

?	?	составляет 0,6 МПа?
?	?	Для каких потребителей природного газа максимальное значение величины давления в сетях газопотребления составляет 0,005 МПа?
?	?	В каких из перечисленных помещений допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
?	?	В каком из перечисленных случаев не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
?	?	Допускается ли при проектировании внутренних газопроводов по стенам помещения пересечение ими оконных, дверных проемов, вентиляционных решеток?
?	?	Что из перечисленного должны обеспечивать количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на внутренних газопроводах?
?	?	?
?	?	очных газопроводов?
?	?	щее оборудование?
?	?	рывных клапанов?
?	?	усматриваемых на
?	?	влено газоиспользующее
?	?	здания другого
?	?	Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?
?	?	В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при проектировании?
?	?	Каково минимальное значение толщины стенки подземных стальных газопроводов?
?	?	Каково минимальное значение толщины стенки надземных и внутренних стальных газопроводов?
?	?	Какие требования предъявляются к химическому составу стали для стальных труб, применяемых при строительстве газопроводов?

Вопрос №46 X

Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?

- Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме
- Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматика безопасности кратковременное
- Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении

Ответить **Закреть**

?	?	составляет 0,6 МПа?
?	?	Для каких потребителей природного газа максимальное значение величины давления в сетях газопотребления составляет 0,005 МПа?
?	?	В каких из перечисленных помещений допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
?	?	В каком из перечисленных случаев не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
?	?	Допускается ли при проектировании внутренних газопроводов по стенам помещения пересечение ими оконных, дверных проемов, вентиляционных решеток?
?	?	Что из перечисленного должны обеспечивать количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на
?	?	очных газопроводов?
?	?	щее оборудование?
?	?	рывных клапанов?
?	?	усматриваемых на
?	?	влено газоиспользующее
?	?	здания другого
?	?	В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при проектировании?
?	?	В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при проектировании?
?	?	Каково минимальное значение толщины стенки подземных стальных газопроводов?
?	?	Каково минимальное значение толщины стенки надземных и внутренних стальных газопроводов?
?	?	Какие требования предъявляются к химическому составу стали для стальных труб, применяемых при строительстве газопроводов?

Вопрос №47

В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при проектировании?

- В форме государственного строительного надзора
- В форме строительного контроля
- В форме подтверждения соответствия
- В форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

Ответить**Закреть**

