

**За информацией о приобретении изданий обращаться: ГУП «НИАЦ»  
(095) 251-99-58, факс: 250-99-28, E-mail: [Milaeva@mka.mos.ru](mailto:Milaeva@mka.mos.ru)**

**(м.Маяковская,Триумфальная пл., д.1, Главный вход в здание Москомархитектуры,  
направо по лестнице вниз, прямо через гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 517б)**



*Правительство Москвы*

---

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ**

---

**ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1 МГСН 4.12-97**

---

2000



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ	ИЗМЕНЕНИЕ № 1 МГСН 4-12-97
		РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

## ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 МГСН 4.12-97

Внесено Москомархитектурой	Утверждены постановлением Правительства Москвы от 25.07.2000 г. № 570	Срок введения в действие с 25.07.2000 г.
-------------------------------	---	--

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. **РАЗРАБОТАНО:** МНИИП объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения Москомархитектуры (архитекторы Ю.В. Сорокина, Г.И. Рабинович, врачи Г.Н. Ильницкая, С.А. Полишкис) при участии Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве (врачи И.А. Храпунова, Л.И. Федорова).

2. **ВНЕСЕНО:** Москомархитектурой.

3. **ПОДГОТОВЛЕНО К УТВЕРЖДЕНИЮ И ИЗДАНИЮ** Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (архитектор Л.А. Шалов, инженер Ю.Б. Щипанов).

4. **СОГЛАСОВАНО:** Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве, Комитетом здравоохранения г. Москвы, УПС ГУВД г. Москвы, Москомприродой, Мосгосэкспертизой Москомархитектурой.

5. **ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** постановлением Правительства Москвы от 25.07.2000 г. № 570.

**СОДЕРЖАНИЕ**

	Стр.
<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
1. <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> .....	4
2. <b>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</b> .....	4
3. <b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	4
4. <b>ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И ТЕРРИТОРИИ</b> .....	5
5. <b>ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ</b> .....	6
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b> .....	8
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</b> .....	10

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменение № 1 разработано с целью корректировки ряда положений и дополнения МГСН 4.12-97 «Лечебно-профилактические учреждения».

При разработке Изменения № 1 обобщен и использован опыт практического применения МГСН 4.12-97 в проектировании.

Изменение № 1 содержит обязательные, рекомендуемые и справочные положения. Обязательные положения (пункты) обозначены знаком ○

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пункт 1.2. После слов: «а также положения...» изложить в редакции:

«Пособий по проектированию учреждений здравоохранения к МГСН 4.12-97 и СНиП 2.08.02-89\* и других рекомендаций и пособий...» далее по тексту..

### 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Раздел дополняется новым пунктом:

2.17. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пункт 3.8. Излагается в следующей редакции:

«Противопожарные требования к зданиям лечебно-профилактических учреждений и аптек следует принимать в соответствии с требованиями настоящих Норм, в том числе обязательного Приложения 3, СНиП 2.01.02-85\*, СНиП 21.01-97, СНиП 2.08.02-89\* и других действующих норм и правил».

**4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И ТЕРРИТОРИИ**

Пункт 4.9. Раздел 1 таблицы 2 излагается в следующей редакции:

Таблица 2

Типы стационарных учреждений	Размеры земельных участков, м <sup>2</sup> на 1 койку (не менее)
1. Стационарные учреждения для взрослого населения:	
Инфекционные, туберкулезные и онкологические больницы, стационары онкологических и противотуберкулезных диспансеров	70
Больницы восстановительного лечения, стационары врачебно-физкультурных диспансеров	120
Хосписы	300
Родильные дома	90
Прочие типы больниц и стационаров диспансеров	60

Раздел 2 таблицы 2 и примечания к таблице сохраняются в прежней редакции.



## 5. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ

Пункт 5.5. Раздел 1 таблицы 3 излагается в следующей редакции:

Таблица 3

Профиль отделений	Площадь, м <sup>2</sup> на 1 койку (не менее)
<b>1. Палатные отделения для взрослых и детей старше 7 лет</b>	
Инфекционные и туберкулезные	8
Восстановительного лечения, нейрохирургические, ортопедо-травматологические, ожоговые, радиологические, для больных, передвигающихся с помощью кресел-колясок	10
Интенсивной терапии:	
- ожоговые	18
- прочие	13
Послеоперационные	13
<b>Психиатрические и наркологические:</b>	
- общего типа в палатах на 2 койки	7,5
- общего типа в палатах на 3-4 койки	7
- инсулиновые и надзорные	8
<b>Медико-социальные:</b>	
- в хосписах	10
- в домах (отделениях) сестринского ухода	9
<b>Прочие:</b>	
- в палатах на 2 койки	7,5
- в палатах на 3-4 койки	7

Разделы 2 и 3 таблицы 3 сохраняются в прежней редакции.

Пункт 5.6. Излагается в следующей редакции:

«Палаты для взрослых и детей старше 7 лет, а также палаты совместного пребывания детей с матерями следует проектировать со шлюзом и санузлом (уборная, умывальник, душ)».

Пункт 5.7. Излагается в следующей редакции:

«Площадь палат совместного пребывания детей с матерями (без учета площади шлюзов и санузлов) следует принимать по таблице 4».

Таблица 4

Вместимость палат	Площадь палат, м <sup>2</sup>	
	круглосуточное пребывание матери	дневное пребывание матери
1 кровать и 1 койка (1 место)	16	13
2 кровати и 2 койки (2 места)	24	18

Пункт 5.10. Излагается в следующей редакции:

«В кардиологических отделениях для больных инфарктом миокарда, неврологических отделениях для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ожоговых и токсикологических отделениях должны предусматриваться блоки интенсивной терапии вместимостью не менее 6 коек».

По заданию на проектирование блоки интенсивной терапии могут предусматриваться в структуре палатных отделений других профилей».

Раздел дополняется новым пунктом:

5.18. Отделение для взрослых и детское отделение амбулаторно-поликлинического учреждения при размещении их в одном здании должны иметь отдельные наружные входы и не сообщаться друг с другом; лечебные, процедурные и диагностические кабинеты (отделения) должны предусматриваться отдельными для взрослых и детей. Допускается проектирование общей клинко-диагностической лаборатории, централизованной стерилизационной, зуботехнической лаборатории с обеспечением отдельного доступа к ним.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рекомендуемое.** Излагается в следующей редакции:

**ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ г. МОСКВЫ**

Типологическая номенклатура лечебно-профилактических учреждений	Типологический нормативно-расчетный показатель
<b>1. Стационарные учреждения для взрослого населения:</b>	<b>коек на 10 тысяч взрослого населения</b>
Многопрофильная больница	59,07
Офтальмологическая больница	0,30
Онкологическая больница (стационар онкологического диспансера)	1,34
Инфекционная больница	2,65
Туберкулезная больница (стационар противотуберкулезного диспансера)	5,40
Кожно-венерологическая больница (стационар кожно-венерологического диспансера)	0,76
Психиатрическая больница (стационар психоневрологического диспансера)	14,40
Наркологическая больница (стационар наркологического диспансера)	6,23
Больница восстановительного лечения ортопедо-травматологическая (стационар врачебно-физкультурного диспансера)	1,68
Больница восстановительного лечения неврологическая	1,48
Больница долечивания	1,20
Дом сестринского ухода	1,72
Хоспис	0,43
Родильный дом	7,18

## Приложение 1. Продолжение

Типологическая номенклатура лечебно-профилактических учреждений	Типологический нормативно-расчетный показатель
<p align="center"><b>2. Стационарные учреждения для детского населения:</b></p> <p>Детская многопрофильная больница</p> <p>Детская инфекционная больница</p> <p>Детская кожно-венерологическая больница</p> <p>Детская психиатрическая больница</p> <p>Детская психоневрологическая больница</p> <p>Детская туберкулезная больница</p> <p>Детская больница восстановительного лечения</p>	<p align="center"><b>коек на 10 тысяч детского населения</b></p> <p align="center">36,11</p> <p align="center">8,00</p> <p align="center">1,47</p> <p align="center">4,15</p> <p align="center">3,98</p> <p align="center">1,41</p> <p align="center">2,71</p>
<p align="center"><b>3. Амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослого населения:</b></p> <p>Территориальная поликлиника жилого района</p> <p>Стоматологическая поликлиника</p> <p>Консультативно-диагностический центр (поликлиника) и специализированный центр</p> <p>Женская консультация</p>	<p align="center"><b>посещений в смену на 10 тысяч взрослого населения</b></p> <p align="center">165,23</p> <p align="center">30,07</p> <p align="center">12,34</p> <p align="center">20,60</p>
<p align="center"><b>4. Амбулаторно-поликлинические учреждения для детского населения:</b></p> <p>Детская территориальная поликлиника жилого района</p> <p>Детская стоматологическая поликлиника</p> <p>Детский консультативно-диагностический центр (поликлиника) и детский специализированный центр</p>	<p align="center"><b>посещений в смену на 10 тысяч детского населения</b></p> <p align="center">221,46</p> <p align="center">35,73</p> <p align="center">14,39</p>

## Приложение 1. Продолжение

Типологическая номенклатура лечебно-профилактических учреждений	Типологический нормативно-расчетный показатель
<b>5. Специализированные амбулаторно-поликлинические учреждения:</b>	<b>посещений в смену на 10 тысяч жителей</b>
Поликлиника восстановительного лечения	2,89
Врачебно-физкультурный диспансер	3,64
Кардиологический диспансер	0,38
Кожно-венерологический диспансер	8,11
Маммологический диспансер	0,18
Наркологический диспансер	1,99
Онкологический диспансер	1,30
Противотуберкулезный диспансер	2,28
Психоневрологический диспансер	3,53
Эндокринологический диспансер	0,28
<p>Примечание: Типологические нормативно-расчетные показатели действуют на период до 2005 г. и приведены только для лечебно-профилактических учреждений системы городского и окружных органов здравоохранения без учета учреждений Минздрава России, Российской академии медицинских наук, МПС России и других министерств и ведомств.</p>	

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обязательное.**

Пункт 2. Излагается в следующей редакции:

«Подвалы под зданиями должны проектироваться одноэтажными. Эвакуация из подземных этажей, как правило, должна осуществляться по отдельным лестничным клеткам с выходом непосредственно наружу. Допускается эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.

Связь подвальных и цокольных этажей с наземными этажами по лифтовым шахтам должна осуществляться с устройством тамбур-шлюзов перед лифтами в подземной части здания. При этом тамбур-шлюзы должны быть обеспечены подпором воздуха при пожаре в 20 Па, отделены от других помещений противопожарными перегородками EI 45, samozакрывающимися с уплотнениями в притворах противопожарными дверями EI 30.

Лестничные клетки, обеспечивающие технологическую связь подземных и наземных этажей, допускается проектировать не выше 1-го этажа, при этом двери лестничных клеток должны быть противопожарными EI 30.»

Пункт 10. Излагается в следующей редакции:

«Расстояние между центральным пунктом хранения баллонов с медицинскими газами (кислородом) при количестве баллонов более 10 (стандартных 40-литровых, с давлением до 150 атм.) и другими зданиями должно быть не менее 25 м. Здания центрального пункта должны быть из огнестойких материалов (кирпича, железобетона) и не иметь оконных проемов. При количестве аналогичных баллонов менее 10 размещение их допускается в негорючих шкафах у глухих торцевых стен, имеющих предел огнестойкости не менее 2,5 часа, или одноэтажных пристройках I, II степени огнестойкости, имеющих выход непосредственно наружу».

Пункт 11. Излагается в следующей редакции:

«Не допускается прокладка кислородопроводов в подвальных и цокольных этажах, лестничных клетках, под зданиями и сооружениями.

Трубопроводы медицинских газов следует прокладывать открыто. Для скрытия трубопроводов допускается их декоративное оформление при условии обеспечения их просматриваемости».

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**Комитет по архитектуре и градостроительству**  
**г.Москвы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**нормативно-методической литературы, разрабатываемой**  
**по заказу Правительства Москвы**

1.	Доп. №4 к МГСН 3.01-96	Жилые здания в части нижних пределов площадей
2.	Доп. №1 к МГСН 1.01-98, Доп. №3 к МГСН 3.01-96	Нормы и правила проектирования коттеджной застройки
3.	Доп. №1 к МГСН 3.01-96	Реконструкция и модернизация 5-этажных жилых домов
4.	Доп. №1 к МГСН 4.06-96	Общеобразовательные учреждения
5.	Доп. №2 к МГСН 3.01-96	Жилые здания в части противопожарных требований
6.	Изм. №1 к МГСН 4.04-94	Многофункциональные здания и комплексы
7.	Изм. №1 к МГСН 4.13-97	Предприятия розничной торговли
8.	Изм. №2 к МГСН 5.01-94*	Стоянки легковых автомобилей
9.	МГСН 1.01-99	Нормы и правила проектирования, планировки и застройки
10.		Карта к МГСН 1.01-99
11.	МГСН 2.01-99	Энергосбережения в зданиях (нормативы по теплозащите ...)
12.	МГСН 2.02-97	Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки
13.	МГСН 2.03-97	Допустимые уровни электромагнитных излучений в помещениях жилых и общественных зданий на селитебных территориях
14.	МГСН 2.04-97	Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
15.	МГСН 2.05-99	Инсоляция и солнцезащита
16.	МГСН 2.06-99	Естественное, искусственное и совместное освещение
17.	МГСН 2.07-97	Основания, фундаменты и подземные сооружения
18.	МГСН 3.01-96	Жилые здания
19.	МГСН 4.01-94	Хосписы
20.	МГСН 4.02-94	Дома интернаты для детей-инвалидов
21.	МГСН 4.03-94	Дома-интернаты для инвалидов и престарелых
22.	МГСН 4.04-94	Многофункциональные здания и комплексы
23.	МГСН 4.05-95	Школы-интернаты для детей-инвалидов
24.	МГСН 4.06-96	Общеобразовательные учреждения
25.	МГСН 4.07-96	Дошкольные учреждения
26.	МГСН 4.08-97	Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
27.	МГСН 4.09-97	Здания органов социальной защиты населения
28.	МГСН 4.10-97	Здания банковских учреждений
29.	МГСН 4.11-97	Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения
30.	МГСН 4.12-97	Лечебно-профилактические учреждения
31.	МГСН 4.13-97	Предприятия розничной торговли
32.	МГСН 4.14-98	Предприятия общественного питания
33.	МГСН 4.15-98	Общеобразовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

34.	МГСН 4.16-98	Гостиницы
35.	МГСН 4.17-98	Культурно-зрелищные учреждения
36.	МГСН 4.18-99	Предприятия бытового обслуживания населения
37.	МГСН 5.01-94*	Стоянки легковых автомобилей
43.	MPP-2.2.04-94	Рекомендации по заключению договоров на выполнение ПСД
44.	MPP-2.2.07-98	Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
45.	MPP-2.2.08-98	Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
46.	MPP-3.1.03-93	Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ для составления титульных списков по объектам
47.	MPP-3.1.06-97	Сборник БУПС, предназначенных для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках, коттеджи
48.	MPP-3.1.10-97	Нормы продолжительности проектирования объектов строительства
49.	MPP-3.1.12-96	Нормы продолжительности разработки предпроектной и исходно-разрешительной документации
50.	MPP-3.1.13-96	Сборник базовых цен (прейскурантов) на разработку исходно-разрешительной документации
51.	MPP-3.2.03-96	Порядок определения стоимости разработки предпроектной документации
52.	MPP-3.2.04-98	Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ
53.	MPP-3.2.05-96	Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
54.	MPP-3.2.06.04-00	Порядок определения стоимости проектных работ для строительства
55.	MPP-3.2.07-98	Порядок определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий
56.	MPP-3.2.09-96	Порядок определения стоимости работ по согласованию ППД и ПД
57.	MPP-3.2.12-98	Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и других услуг
58.	MPP-3.2.13-98	Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
59.	MPP-3.2.13.1-98	Дополнение к сборнику базовых цен (прейскурантов) на разработку ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
60.	MPP-3.2.16-96	Порядок определения стоимости ИРД
61.	MPP-3.2.18-97	Порядок определения стоимости архитектурной колористики фасадов
62.	MPP-3.2.22-98	Порядок определения стоимости "привязки" типовых проектов жилых домов в зависимости от стоимости строительства 1 кв.м. общей площади
63.	MPP-3.2.23-97	Методические рекомендации по экономическому обоснованию конструктивных элементов и технологий
64.	MPP-3.2.26-99	Порядок определения стоимости разработки технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) для объектов
65.	MPP-3.2.30-99	Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды и создания световых ансамблей в г. Москве
66.	MPP-3.2.32-99	Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
67.	MPP-4.2.02-97	Методика расчетов оснований ТЭП инвестиционной программы по территориям жилых застроек с учетом обоснований эффективности капитальных вложений