

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАК ВЫБРАТЬ ЛЕСТНИЦУ



РЕКОМЕНДАЦИИ


LEROYMERLIN

Дом для Дома!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Начинаем с конфигурации и размеров лестницы. Она может быть прямой, Г-образная, П-образная. Меряем высоту лестницы, от пола до пола. Набираем необходимое количество комплектующих элементов, в этом помогут таблицы.

ПРЯМОЙ МАРШ





Номер элемента	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Название элемента	Модуль верх/низ	Модуль средний	Подпорка 1 м	Подпорка 2 м	Комплект болец	Комплект опоры 1030 мм	Комплект колпачков	Поручень 3 м	Евро-ступень
Высота лестницы, м	Количество комплектующих, шт.								
2,00 – 2,24	1	7	1		9	9	1	1	9
2,25 – 2,44	1	8	1		10	10	1	1	10
2,45 – 2,64	1	9	1		11	11	1	2	11
2,65 – 2,89	1	10	1		12	12	1	2	12
2,90 – 3,14	1	11	1	1	13	13	1	2	13
3,15 – 3,39	1	12	1	1	14	14	1	2	14
3,40 – 3,60	1	13	1	1	15	15	1	2	15

МАРШ 90 ГРАДУСОВ




Номер элемента	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Название элемента	Модуль верх/низ	Модуль средний	Подпорка 1 м	Подпорка 2 м	Комплект болец	Комплект опоры 1030 мм	Комплект колпачков	Поручень 3 м	Евро-ступень	Ступень забежная	Угловая ступень
Высота лестницы, м	Количество комплектующих, шт.										
2,00 – 2,24	1	7	1		9	6	2	1	6	2	1
2,25 – 2,44	1	8	1		10	7	2	1	7	2	1
2,45 – 2,64	1	9	1		11	8	2	1	8	2	1
2,65 – 2,89	1	10	1		12	9	2	1	9	2	1
2,90 – 3,14	1	11	1	1	13	10	2	2	10	2	1
3,15 – 3,39	1	12	1	1	14	11	2	2	11	2	1
3,40 – 3,60	1	13	1	1	15	12	2	2	12	2	1

МАРШ 180 ГРАДУСОВ



Номер элемента	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Название элемента	Модуль верх/низ	Модуль средний	Подпорка 1 м	Подпорка 2 м	Комплект болец	Комплект опоры 1030 мм	Комплект колпачков	Поручень 3 м	Евро-ступень	Ступень забежная	Угловая ступень
Высота лестницы, м	Количество комплектующих, шт.										
2,00 – 2,24	1	7	1		9	3	2	1	3	4	2
2,25 – 2,44	1	8	1		10	4	2	1	4	4	2
2,45 – 2,64	1	9	1		11	5	2	1	5	4	2
2,65 – 2,89	1	10	1	1	12	6	2	1	6	4	2
2,90 – 3,14	1	11	1	1	13	7	2	1	7	4	2
3,15 – 3,39	1	12	1	1	14	8	2	1	8	4	2
3,40 – 3,60	1	13	1	1	15	9	2	2	9	4	2

Пример



ПРЕИМУЩЕСТВА



Качество
и надежность



Любая высота
лестницы



Быстрый
монтаж (1 день)



Легко
перевозится